



Exantema en Paciente con Artritis Reumatoidea



Ruffinengo Marcelo, Uehara Romina, Williman
Nerea, Lattanzi Micaela, Quadrelli Camila



Datos de la Paciente:

Femenina de 43 Años

Antecedentes:

Artritis Reumatoidea

Consumo de Metotrexate 15 mg diarios
durante 1 mes



Motivo de Consulta

Concorre por dolor articular, fiebre y lesiones maculopapulares que confluyen, generalizadas, incluyendo rostro, palmas y plantas, alguna de estas descamativas de 72 hs de evolución, de tipo pruriginosas.

Signos vitales: T° 40° TA 120/80 mmHG
FC 110 latidos por minuto FR 16
respiraciones por minuto



Estudios Complementarios

Laboratorio

HB	10.5 gr/dl
HTO	31.4 %
GB	4060 mm3
CR	0.8 mg/dl
UR	19 gr
GLIC	99 mg/dl
NA/K	127/3.7 meq/l
Ca/P/Mg	7.8/0.8/1.2 mg/dl
Plaq	177000 mm3

Cultivos

BBt	0.3 mg/dl
TGO	77 mg/dl
TGP	179 mg/dl
FAL	126 mg/dl
VES	10 ml/h
TP	16 Seg
KPTT	25 Seg
LDH	169 mg/dl
GGT	39 mg/ dl

- HEMOCULTIVOS POR DOS:
Negativos
- UROCULTIVOS: Rescate de
Trichomona y Streptococcus
Agalactiae

SEROLOGÍAS



Hepatitis B y C
Negativas



HIV: Elisa
Negativa



VDRL DE MES
PREVIO: 4 DILS
VDRL ACTUAL:
2 DILS



FTA- ABS
POSITIVA

Diagnósticos diferenciales

- Dermatomiositis
- Farmacodermia
- Viruela símica
- Sífilis
- Enfermedad mano-pie-boca

Entonces...
¿Cual es el
diagnóstico?

SÍFILIS
SECUNDARIA

¿QUE TRATAMIENTO REALIZAMOS?

Penicilina 2.4
millones UI IM
Semanal
(3 dosis)

Metronidazol 2 gr
UD

Muchas gracias por su atención

